



T.C

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Amara 8

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.02.2024 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.02.2024 / 12:03
Protokol No / Numune Barkod No	2024-145 - 1 / 2085380338
CSBYS No	2803398
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ PİRLER PARKI
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	20.02.2024 - 12:05 Kontrol İzleme
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU --- --- ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı ETIKETSIZ 500+500 ml
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- --- ---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ --- ---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	--- ---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	---
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.02.2024 15:21 21.02.2024 15:18
Raporlama Tarihi	22.02.2024 09:03

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	805
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,3
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi :

28.02.2024

1/2



T.C

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.02.2024 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.02.2024 / 12:03
Protokol No / Numune Barkod No	2024-145 - 1 / 2085380338
CSBYS No	2803398
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN

Değerlendirme :

Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

22.02.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

22.02.2024

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

22.02.2024

Rapor Baskı Tarihi :

28.02.2024

2/2



T.C

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Amasya 3

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	06.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	06.02.2024 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	06.02.2024 / 12:12
Protokol No / Numune Barkod No	2024-99 - 1 / 2085268880
CSBYS No	2792332
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE			
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ İHSANİYE DEPO ALTI ÇESMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	DENETİM İZLEMESİ		*EK 1/A MİKROBİYOLOJİK ANALİZ	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	06.02.2024 - 12:15		Denetim İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETIKETSIZ	500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	06.02.2024 12:47		08.02.2024 14:34	
Raporlama Tarihi	12.02.2024 11:12			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

12.02.2024

1/4



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	06.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	06.02.2024 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	06.02.2024 / 12:12
Protokol No / Numune Barkod No	2024-99 - 1 / 2085268880
CSBYS No	2792332
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

12.02.2024

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

12.02.2024

Rapor Baskı Tarihi :

12.02.2024

2/4



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	06.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	06.02.2024 / 10:15
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	06.02.2024 / 12:12
Protokol No / Numune Barkod No	2024-99 - 2 / 2085268886
CSBYS No	2792328
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ SARILAR MAHALLESİ EMRULLAH KABACI EVİ
Numunenin Geliş Sebebi	DENETİM İZLEMESİ *EK 1/A MİKROBİYOLOJİK ANALİZ
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	06.02.2024 - 12:15 Denetim İzleme
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı / Markası / Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU --- --- ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı ETIKETSIZ 500 ml
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- --- ---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ --- ---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	--- ---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	06.02.2024 12:47 08.02.2024 14:35
Raporlama Tarihi	12.02.2024 11:13

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0

Rapor Baskı Tarihi : 12.02.2024

3/4



T.C

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	06.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	06.02.2024 / 10:15
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	06.02.2024 / 12:12
Protokol No / Numune Barkod No	2024-99 - 2 / 2085268886
CSBYS No	2792328
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

12.02.2024

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

12.02.2024

Rapor Baskı Tarihi :

12.02.2024

4/4



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.02.2024 /			
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.02.2024 / 10:35			
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.02.2024 / 13:12			
Protokol No / Numune Barkod No	2024-92 - 1 / 2085255710			
CSBYS No	2792053			
Rapor Sayfa Sayısı	2			
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE			
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ ÇAMLIKENT AKŞEMSETTİN CAMİİ ÇESMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	05.02.2024 - 13:14	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETIKETSIZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	05.02.2024 15:57		07.02.2024 10:33	
Raporlama Tarihi	07.02.2024 14:48			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,02
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	806
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,38
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 12.02.2024 1/2



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.02.2024 / 10:35
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.02.2024 / 13:12
Protokol No / Numune Barkod No	2024-92 - 1 / 2085255710
CSBYS No	2792053
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN

Değerlendirme :

Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ARZU İLİSTİR
Laboratuvar Teknisyeni
07.02.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ALİ SAMET GERÇEK
Biyolog
07.02.2024

Laboratuvar Sorumlusu
İDRİS CANİK
Biyolog
07.02.2024

Rapor Baskı Tarihi :

12.02.2024

2/2



T.C

AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜAMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

Amasya 4

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.02.2024 / 10:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.02.2024 / 12:17
Protokol No / Numune Barkod No	2024-120 - 1 / 2085325258
CSBYS No	2798818
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE			
Numune İzleme Noktası	KARASENİR CAMİ ÇESMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	13.02.2024 - 12:20	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETIKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.02.2024 14:21		15.02.2024 14:14	
Raporlama Tarihi	15.02.2024 16:08			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	824
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi :

19.02.2024

1/2



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.02.2024 / 10:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.02.2024 / 12:17
Protokol No / Numune Barkod No	2024-120 - 1 / 2085325258
CSBYS No	2798818
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,25
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

15.02.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

15.02.2024

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

15.02.2024

Rapor Baskı Tarihi :

19.02.2024

2/2



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	14.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.02.2024 / 11:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.02.2024 / 13:59
Protokol No / Numune Barkod No	2024-132 - 1 / 2085338151
CSBYS No	2800191
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE			
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ İSTASYON PAZAR YERİ ÇESMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	14.02.2024 - 14:00	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETIKETSIZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	14.02.2024 14:14		16.02.2024 12:40	
Raporlama Tarihi	16.02.2024 14:38			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	566
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 19.02.2024

1/2



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	14.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.02.2024 / 11:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.02.2024 / 13:59
Protokol No / Numune Barkod No	2024-132 - 1 / 2085338151
CSBYS No	2800191
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,39
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

16.02.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

16.02.2024

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

16.02.2024

Rapor Baskı Tarihi : 19.02.2024

2/2



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	15.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	15.02.2024 / 11:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	15.02.2024 / 14:07
Protokol No / Numune Barkod No	2024-136 - 1 / 2085347938
CSBYS No	2800825
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE
Numune İzleme Noktası	Amasya Belediyesi Yeşil Yenice Meydan Çeşmesi 53
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	15.02.2024 - 14:11 Kontrol İzleme
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU --- --- ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı ETIKETSIZ 500+500 ml.
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- --- ---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ --- ---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	--- ---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	--- ---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	15.02.2024 14:10 16.02.2024 14:34
Raporlama Tarihi	16.02.2024 16:44

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	539
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 19.02.2024 1/4



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	15.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	15.02.2024 / 11:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	15.02.2024 / 14:07
Protokol No / Numune Barkod No	2024-136 - 1 / 2085347938
CSBYS No	2800825
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,65
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

16.02.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

16.02.2024

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

16.02.2024

Rapor Baskı Tarihi : 19.02.2024

2/4



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	15.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	15.02.2024 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	15.02.2024 / 14:07
Protokol No / Numune Barkod No	2024-136 - 2 / 2085348134
CSBYS No	2800815
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE
Numune İzleme Noktası	AMASYA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	15.02.2024 - 14:11 Kontrol İzleme
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU --- --- ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı ETIKETSIZ 500+500 ml.
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- --- ---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ --- ---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	--- ---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	--- ---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	15.02.2024 14:34 16.02.2024 14:50
Raporlama Tarihi	16.02.2024 16:45

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	439
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 19.02.2024 3/4



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	15.02.2024 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	15.02.2024 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	15.02.2024 / 14:07
Protokol No / Numune Barkod No	2024-136 - 2 / 2085348134
CSBYS No	2800815
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,13
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN

Değerlendirme :

Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
DEVİRAN YILMAZ
Kimyager
16.02.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ALİ SAMET GERÇEK
Biyolog
16.02.2024

Laboratuvar Sorumlusu
İDRİS CANIK
Biyolog
16.02.2024

Rapor Baskı Tarihi :

19.02.2024

4/4