



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	01.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	01.09.2021 / 09:30
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	01.09.2021 / 15:02
Protokol No	2021-537 - 1 2013754388
CSBYS No	2246093
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	amasya belediyesiYAZIBAĞLARI SITKI TAŞ EVİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	01.09.2021 / 15:03	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	01.09.2021 15:27	03.09.2021 08:21		
Raporlama Tarihi	03.09.2021 08:21			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
Koku (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat (Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	6,63
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	721
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 09.09.2021

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	01.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	01.09.2021 / 09:30
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	01.09.2021 / 15:01
Protokol No	2021-537 - 1 2013754388
CSBYS No	2246093
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

İşlemler: yu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. - Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir. - Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. - TGHS LDB Karar Kuralı: Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç: Sonuçta ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçta ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir. - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok. - kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit) - * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır. - # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır. - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
--

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****HİCRAN TATIL**

Biyolog

03.09.2021

Su Kimya Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****DEVİRAN YILMAZ**

Kimyager

03.09.2021

Laboratuvar Sorumlusu**İDRİS CANİK**

Biyolog

03.09.2021

Rapor Çıkış Tarihi : 09.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	02.09.2021 / 10:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2021 / 14:29
Protokol No	2021-542 - 1 2013984251
CSBYS No	2246969
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ BAĞÇELERİÇİ İLKÖĞRETİM ÖNÜ ÇESMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	02.09.2021 / 14:32	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ML.	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	02.09.2021 15:06	03.09.2021 16:17		
Raporlama Tarihi	03.09.2021 16:17			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	663
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	6,87
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 09.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	02.09.2021 / 10:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2021 / 14:29
Protokol No	2021-542 - 1 2013984251
CSBYS No	2246969
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Notlar:
- Bu raporun yazılması için gerekli olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
Sonuç ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
HİCRAN TATIL

Biyolog
03.09.2021

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
DEVVRAN YILMAZ

Kimyager
03.09.2021

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog
03.09.2021

Rapor Çıkış Tarihi : 09.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	02.09.2021 / 10:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2021 / 14:29
Protokol No	2021-542 - 2 2013984644
CSBYS No	2246963
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ İHSANİYE DEPO ALTI ÇESMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	02.09.2021 / 14:33	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ML.	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	02.09.2021 15:07		03.09.2021 16:17	
Raporlama Tarihi	03.09.2021 16:17			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	623
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,06
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 09.09.2021



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2021	/
Numunenin Alındığı Tarih	02.09.2021	/ 10:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2021	/ 14:29
Protokol No	2021-542	- 2 2013984644
CSBYS No	2246963	
Rapor Sayfa Sayısı	2	

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Kıtlamalar:

- Özyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz, imzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuç ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

03.09.2021

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

03.09.2021

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

03.09.2021

Rapor Çıkış Tarihi : 09.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	07.09.2021 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	07.09.2021 / 11:31
Protokol No	2021-555 - 1 2015080016
CSBYS No	2250062
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ SARILAR MAHALLESİ EMRULLAH KABACI EVİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	07.09.2021 / 11:32	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	07.09.2021 13:23		08.09.2021 15:56	
Raporlama Tarihi	08.09.2021 15:56			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	766
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	6,63
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 14.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	07.09.2021 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	07.09.2021 / 11:30
Protokol No	2021-555 - 1 2015080016
CSBYS No	2250062
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

İkklamalar:

Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.

- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuçta ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

08.09.2021

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

08.09.2021

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

08.09.2021

Rapor Çıkış Tarihi : 14.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	07.09.2021 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	07.09.2021 / 11:31
Protokol No	2021-555 - 2 2015080265
CSBYS No	2250086
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	Yeşil Yenice Muhtarlık Binası			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	07.09.2021 / 11:33	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analyze Uygun	---		
Analyze Başlama/Bitiş Tarihi	07.09.2021 13:23		08.09.2021 15:57	
Raporlama Tarihi	08.09.2021 15:57			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	428
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	6,86
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 14.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	07.09.2021 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	07.09.2021 / 11:30
Protokol No	2021-555 - 2 2015080265
CSBYS No	2250086
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Notlar:
- Bu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İlç işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
HİCRAN TATIL

Biyolog
08.09.2021

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
DEVİRAN YILMAZ

Kimyager
08.09.2021

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog
08.09.2021

Rapor Çıkış Tarihi : 14.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	07.09.2021 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	07.09.2021 / 11:31
Protokol No	2021-555 - 3 2015080266
CSBYS No	2250091
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	Amasya Belediyesi Yeşil Yenice Meydan Çeşmesi 53			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	07.09.2021 / 11:34	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	07.09.2021 13:23		08.09.2021 15:57	
Raporlama Tarihi	08.09.2021 15:57			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	433
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,04
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	6,89
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 14.09.2021

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	07.09.2021 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	07.09.2021 / 11:30
Protokol No	2021-555 - 3 2015080266
CSBYS No	2250091
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Notlar: - Beyaz renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. - Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir. - Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. - TGHSLDB Karar Kuralı: - Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç: - Sonuç ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir. - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok. - kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit) - * ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır. - # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır. - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
--

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****HİCRAN TATIL**

Biyolog

08.09.2021

Su Kimya Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****DEVİRAN YILMAZ**

Kimyager

08.09.2021

Laboratuvar Sorumlusu**İDRİS CANİK**

Biyolog

08.09.2021

Rapor Çıkış Tarihi : 14.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	09.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	09.09.2021 / 10:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	09.09.2021 / 13:25
Protokol No	2021-571 - 2 2015673172
CSBYS No	2252360
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	KARASENİR CAMİ ÇESMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	09.09.2021 / 13:27	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	09.09.2021 14:21		10.09.2021 14:16	
Raporlama Tarihi	10.09.2021 14:16			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,01
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	735
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 14.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	09.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	09.09.2021 / 10:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	09.09.2021 / 13:24
Protokol No	2021-571 - 2 2015673172
CSBYS No	2252360
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuç ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

10.09.2021

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

10.09.2021

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

10.09.2021

Rapor Çıkış Tarihi : 14.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	09.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	09.09.2021 / 10:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	09.09.2021 / 13:25
Protokol No	2021-571 - 1 2015672967
CSBYS No	2252361
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	DEMETEVLER CAMI ÇESMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	09.09.2021 / 13:27	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	09.09.2021 14:20		10.09.2021 14:23	
Raporlama Tarihi	10.09.2021 14:23			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	6,74
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	732
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 14.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	09.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	09.09.2021 / 10:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	09.09.2021 / 13:24
Protokol No	2021-571 - 1 2015672967
CSBYS No	2252361
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuç ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
HİCRAN TATIL

Biyolog
10.09.2021

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
DEVİRAN YILMAZ

Kimyager
10.09.2021

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog
10.09.2021

Rapor Çıkış Tarihi : 14.09.2021



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	21.09.2021	/	
Numunenin Alındığı Tarih	21.09.2021	/ 11:30	
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	21.09.2021	/ 12:12	
Protokol No	2021-597	- 1	2018954377
CSBYS No	2259652		
Rapor Sayfa Sayısı	2		

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ S.SEREFETTİN DEVLET HASTANESİ ÖNÜ ÇEŞMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	21.09.2021 / 12:14	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	21.09.2021 13:59		22.09.2021 15:17	
Raporlama Tarihi	22.09.2021 15:17			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	499
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,49
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 24.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	21.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	21.09.2021 / 11:30
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	21.09.2021 / 12:12
Protokol No	2021-597 - 1 2018954377
CSBYS No	2259652
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Notlar:
- Bu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz, imzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
Sonuç ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

22.09.2021

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

22.09.2021

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

22.09.2021

Rapor Çıkış Tarihi : 24.09.2021



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	21.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	21.09.2021 / 11:30
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	21.09.2021 / 12:12
Protokol No	2021-597 - 2 2018954581
CSBYS No	2259631
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ PİRLER PARKI			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	21.09.2021 / 12:14	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	21.09.2021 13:59		22.09.2021 15:18	
Raporlama Tarihi	22.09.2021 15:18			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	791
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,35
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKDEY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 24.09.2021



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	21.09.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih	21.09.2021 / 11:30
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	21.09.2021 / 12:12
Protokol No	2021-597 - 2 2018954581
CSBYS No	2259631
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar: - Beyaz renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. - Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir. - Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. - TGHSLDB Karar Kuralı: - Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç: - Sonuç ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir. - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok. - kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit) - * ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır. - # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır. - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
HİCRAN TATIL

Biyolog
22.09.2021

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
DEVİRAN YILMAZ

Kimyager
22.09.2021

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog
22.09.2021

Rapor Çıkış Tarihi : 24.09.2021