

Amasya 13



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	06.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	06.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	06.09.2022 / 13:19
Protokol No	2022-689 - 2 2077035581
CSBYS No	2458879
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	AAMASYA BELEDİYESİ KİRAZLIDERE ANA DEPO(AKDAĞ DAĞITIM) 1Sİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	06.09.2022 / 13:23	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	06.09.2022 13:41		07.09.2022 15:12	
Raporlama Tarihi	07.09.2022 15:12			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	552
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,58
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,02
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	06.09.2022	/
Numunenin Alındığı Tarih	06.09.2022	/ 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	06.09.2022	/ 13:19
Protokol No	2022-689	- 2 2077035581
CSBYS No	2458879	
Rapor Sayfa Sayısı	2	

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuçta ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

07.09.2022

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

07.09.2022

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

07.09.2022

Rapor Çıkış Tarihi : 12.09.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	06.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	06.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	06.09.2022 / 13:19
Protokol No	2022-689 - 1 2077035485
CSBYS No	2458864
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ PİRLER PARKI			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	06.09.2022 / 13:22	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	06.09.2022 13:41		07.09.2022 15:12	
Raporlama Tarihi	07.09.2022 15:12			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	793
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,39
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,02
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 12.09.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	06.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	06.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	06.09.2022 / 13:19
Protokol No	2022-689 - 1 2077035485
CSBYS No	2458864
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuçta ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

07.09.2022

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

07.09.2022

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

07.09.2022

Rapor Çıkış Tarihi : 12.09.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	28.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	28.09.2022 / 10:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	28.09.2022 / 13:16
Protokol No	2022-787 - 1 2077927775
CSBYS No	2473635
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	AMASYA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ CAMİİ			
Numunenin Geliş Sebebi	DENETİM İZLEMESİ TAKİP		SEÇİMLİ ANALİZLER	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	28.09.2022 / 13:18		Denetim İzleme Takip	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---	
Numunenin Durumu	Analize Uygun		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	28.09.2022 15:03		29.09.2022 16:24	
Raporlama Tarihi	29.09.2022 16:24			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

Rapor Çıkış Tarihi : 03.10.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	28.09.2022	/
Numunenin Alındığı Tarih	28.09.2022	/ 10:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	28.09.2022	/ 13:16
Protokol No	2022-787	- 1 2077927775
CSBYS No	2473635	
Rapor Sayfa Sayısı	2	

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuçta ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****ALİ SAMET GERÇEK**

Biyolog

29.09.2022

Laboratuvar Sorumlusu**İDRİS CANİK**

Biyolog

29.09.2022

Rapor Çıkış Tarihi : 03.10.2022



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	26.09.2022	/	
Numunenin Alındığı Tarih	26.09.2022	/ 09:00	
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	26.09.2022	/ 13:46	
Protokol No	2022-771	- 1	2077823470
CSBYS No	2472049		
Rapor Sayfa Sayısı	2		

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	Amasya Belediyesi Yeşil Yenice Meydan Çeşmesi 53			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ TAKİP	SEÇİMLİ ANALİZLER		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	26.09.2022 / 13:48	Kontrol İzleme Takip		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	26.09.2022 14:36		27.09.2022 16:23	
Raporlama Tarihi	27.09.2022 16:23			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

Rapor Çıkış Tarihi : 29.09.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	26.09.2022	/
Numunenin Alındığı Tarih	26.09.2022	/ 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	26.09.2022	/ 13:46
Protokol No	2022-771	- 1 2077823470
CSBYS No	2472049	
Rapor Sayfa Sayısı	2	

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuçta ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
ALİ SAMET GERÇEK
 Biyolog
 27.09.2022

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK
 Biyolog
 27.09.2022

Rapor Çıkış Tarihi : 29.09.2022



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	20.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	20.09.2022 / 11:57
Protokol No	2022-761 - 1 2077586887
CSBYS No	2469012
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	amasya belediyesiYAZIBAĞLARI SITKI TAŞ EVİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	20.09.2022 / 11:58	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.09.2022 12:59		22.09.2022 16:38	
Raporlama Tarihi	22.09.2022 16:38			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	743
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,222
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 26.09.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	20.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	20.09.2022 / 11:56
Protokol No	2022-761 - 1 2077586887
CSBYS No	2469012
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

22.09.2022

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

22.09.2022

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

22.09.2022

Rapor Çıkış Tarihi : 26.09.2022



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	13.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	13.09.2022 / 11:47
Protokol No	2022-719 - 1 2077309336
CSBYS No	2464105
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ SARILAR MAHALLESİ EMRULLAH KABACI EVİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	13.09.2022 / 11:49	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.09.2022 13:19		15.09.2022 14:26	
Raporlama Tarihi	15.09.2022 14:26			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	621
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,40
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 16.09.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	13.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	13.09.2022 / 11:47
Protokol No	2022-719 - 1 2077309336
CSBYS No	2464105
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırı üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırı altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Kimya Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****DEVİRAN YILMAZ**

Kimyager

15.09.2022

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****ALİ SAMET GERÇEK**

Biyolog

15.09.2022

Laboratuvar Sorumlusu**İDRİS CANİK**

Biyolog

15.09.2022

Rapor Çıkış Tarihi : 16.09.2022



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	13.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	13.09.2022 / 11:47
Protokol No	2022-719 - 3 2077309367
CSBYS No	2464113
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	Amasya Belediyesi Yeşil Yenice Meydan Çeşmesi 53			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	13.09.2022 / 11:50	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.09.2022 13:19		15.09.2022 14:26	
Raporlama Tarihi	15.09.2022 14:26			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	13
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	1

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	442
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,48
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 16.09.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.09.2022	/
Numunenin Alındığı Tarih	13.09.2022	/ 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	13.09.2022	/ 11:47
Protokol No	2022-719	- 3 2077309367
CSBYS No	2464113	
Rapor Sayfa Sayısı	2	

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre Escherichia coli,Koliform Bakteri parametreleri yönünden uygun değildir.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARının izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSldb Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuç ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Kimya Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****DEVİRAN YILMAZ**

Kimyager

15.09.2022

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****ALİ SAMET GERÇEK**

Biyolog

15.09.2022

Laboratuvar Sorumlusu**İDRİS CANİK**

Biyolog

15.09.2022

Rapor Çıkış Tarihi : 16.09.2022



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	13.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	13.09.2022 / 11:47
Protokol No	2022-719 - 2 2077309366
CSBYS No	2464096
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	Yeşil Yenice Muhtarlık Binası			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	13.09.2022 / 11:50	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.09.2022 13:19		15.09.2022 14:26	
Raporlama Tarihi	15.09.2022 14:26			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	443
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,38
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 16.09.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	13.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	13.09.2022 / 11:47
Protokol No	2022-719 - 2 2077309366
CSBYS No	2464096
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

15.09.2022

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

15.09.2022

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

15.09.2022

Rapor Çıkış Tarihi : 16.09.2022



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	07.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	07.09.2022 / 13:34
Protokol No	2022-703 - 2 2077081633
CSBYS No	2460369
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ İHSANİYE DEPO ALTI ÇESMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	07.09.2022 / 13:38	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	07.09.2022 14:48		08.09.2022 15:55	
Raporlama Tarihi	08.09.2022 15:55			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	695
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,55
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01

Rapor Çıkış Tarihi : 13.09.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.09.2022	/
Numunenin Alındığı Tarih	07.09.2022	/ 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	07.09.2022	/ 13:34
Protokol No	2022-703	- 2 2077081633
CSBYS No	2460369	
Rapor Sayfa Sayısı	2	

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuçta ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Kimya Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****DEVİRAN YILMAZ**

Kimyager

08.09.2022

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****ALİ SAMET GERÇEK**

Biyolog

08.09.2022

Laboratuvar Sorumlusu**İDRİS CANİK**

Biyolog

08.09.2022

Rapor Çıkış Tarihi : 13.09.2022

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://ibys.saglik.gov.tr/> 938e8b66-d6db-4b1e-8466-028c20e842ec kodu ile erişebilirsiniz.



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.09.2022	/	
Numunenin Alındığı Tarih	07.09.2022	/ 09:00	
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	07.09.2022	/ 13:34	
Protokol No	2022-703	- 1	2077081606
CSBYS No	2460376		
Rapor Sayfa Sayısı	2		

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	AMASYA BELEDİYESİ BAĞÇELERİÇİ İLKÖĞRETİM ÖNÜ ÇESMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	07.09.2022 / 13:37	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	07.09.2022 14:48		08.09.2022 15:55	
Raporlama Tarihi	08.09.2022 15:55			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,48
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	551
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 13.09.2022

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/2baf33fe-d200-458d-9e18-191835d7e8b6> kodu ile erişebilirsiniz.



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	07.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	07.09.2022 / 13:34
Protokol No	2022-703 - 1 2077081606
CSBYS No	2460376
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuçta ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Kimya Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****DEVİRAN YILMAZ**

Kimyager

08.09.2022

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****ALİ SAMET GERÇEK**

Biyolog

08.09.2022

Laboratuvar Sorumlusu**İDRİS CANİK**

Biyolog

08.09.2022

Rapor Çıkış Tarihi : 13.09.2022



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	07.09.2022 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	07.09.2022 / 14:18
Protokol No	2022-707 - 1 2077085150
CSBYS No	2458120
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	Mahalle/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	AMASYA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ CAMİİ			
Numunenin Geliş Sebebi	DENETİM İZLEMESİ	*EK 1/A MİKROBİYOLOJİK ANALİZ		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	07.09.2022 / 14:19	Denetim İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500 ML.	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	07.09.2022 14:50		09.09.2022 14:00	
Raporlama Tarihi	09.09.2022 14:00			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	10
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

Rapor Çıkış Tarihi : 13.09.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	07.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	07.09.2022 / 14:17
Protokol No	2022-707 - 1 2077085150
CSBYS No	2458120
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre Koliform Bakteri parametreleri yönünden uygun değildir.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın beirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı**Birim Sorumlusu****ALİ SAMET GERÇEK**

Biyolog

09.09.2022

Laboratuvar Sorumlusu**İDRİS CANİK**

Biyolog

09.09.2022

Rapor Çıkış Tarihi : 13.09.2022



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	12.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	12.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	12.09.2022 / 11:55
Protokol No	2022-712 - 2 2077258738
CSBYS No	2462323
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	DEMETEVLER CAMİ ÇESMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	12.09.2022 / 11:57	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	12.09.2022 14:21		14.09.2022 15:51	
Raporlama Tarihi	14.09.2022 15:51			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	758
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,27
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 15.09.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	12.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	12.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	12.09.2022 / 11:54
Protokol No	2022-712 - 2 2077258738
CSBYS No	2462323
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

14.09.2022

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

14.09.2022

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

14.09.2022

Rapor Çıkış Tarihi : 15.09.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	12.09.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih	12.09.2022 / 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	12.09.2022 / 11:55
Protokol No	2022-712 - 1 2077258718
CSBYS No	2462318
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	MAHALLE/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	KARASENİR CAMİ ÇESMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati /Alınış Nedeni	12.09.2022 / 11:56	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500+500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	12.09.2022 14:21		14.09.2022 15:51	
Raporlama Tarihi	14.09.2022 15:51			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	933
pH	-	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,37
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Çıkış Tarihi : 15.09.2022



T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	12.09.2022	/
Numunenin Alındığı Tarih	12.09.2022	/ 09:00
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	12.09.2022	/ 11:54
Protokol No	2022-712	- 1 2077258718
CSBYS No	2462318	
Rapor Sayfa Sayısı	2	

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuç ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilere kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

14.09.2022

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

14.09.2022

Laboratuvar Sorumlusu

İDRİS CANİK

Biyolog

14.09.2022

Rapor Çıkış Tarihi : 15.09.2022