



T.C

Amasya Bel(7)

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 08:50		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 13:50		
Protokol No / Numune Barkod No	2024-625 - 1 / 2086790269		
CSBYS No	I-202409021225		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	Hacilar Meydani/MERKEZ/AMASYA		
Numune İzleme Noktası	Amasya Belediyesi Kumru Hatun Anaokulu / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	02.09.2024 - 13:59		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	02.09.2024 14:18	03.09.2024 15:19	
Raporlama Tarihi	03.09.2024		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L			0.5	0,01
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
pH	TKEDY	TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,55

Rapor Baskı Tarihi : 09.09.2024

1/12

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 027fb2f9-50c8-410b-8bd1-8f0276de4899 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 08:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 13:50
Protokol No / Numune Barkod No	2024-625 - 1 / 2086790269
CSBYS No	1-202409021225
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)				TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	807

Değerlendirme :

Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

03.09.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZÜLFİNAZ ÜNAL

Laboratuvar Teknisyeni

03.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

03.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

09.09.2024

2/12

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 027fb2f9-50c8-410b-8bd1-8f0276de4899 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 08:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 13:55
Protokol No / Numune Barkod No	2024-625 - 6 / 2086790395
CSBYS No	I-202409021731
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Numunenin Alındığı Adres	Gökmedrese Mah Yavuz Acar/MERKEZ/AMASYA
Numune İzleme Noktası	Şehit Ahmet Özsoyanadolu Imam Hatip Lisesi / İzleme Noktası
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	02.09.2024 - 13:59
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	ETİKETSİZ
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	---
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	02.09.2024 14:18
Raporlama Tarihi	03.09.2024

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)				TKEDY	UYGUN
pH	TKEDY	TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,4

Rapor Baskı Tarihi : 09.09.2024 11/12



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 08:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 13:55
Protokol No / Numune Barkod No	2024-625 - 6 / 2086790395
CSBYS No	I-202409021731
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L			0.5	0,01
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	838

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

03.09.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZÜLFİNAZ ÜNAL

Laboratuvar Teknisyeni

03.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

03.09.2024

Rapor Baskı Tarihi : 09.09.2024

12/12

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 2b175018-1d1f-41ca-b425-e196dc00201c kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 09:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 14:02
Protokol No / Numune Barkod No	2024-626 - 2 / 2086790526
CSBYS No	I-202409021522
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	Hacılar Meydanı Mah./MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	Macit Zeren Fen Lisesi / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	02.09.2024 - 14:12			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	02.09.2024 14:18		03.09.2024 15:22	
Raporlama Tarihi	03.09.2024			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)				TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	836

Rapor Baskı Tarihi : 09.09.2024 3/10



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 09:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 14:02
Protokol No / Numune Barkod No	2024-626 - 2 / 2086790526
CSBYS No	1-202409021522
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L			0.5	0,01
pH	TKEDY	TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,39
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Değerlendirme :

Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

03.09.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZÜLFİNAZ ÜNAL

Laboratuvar Teknisyeni

03.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

03.09.2024



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 09:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 14:02
Protokol No / Numune Barkod No	2024-626 - 3 / 2086790534
CSBYS No	I-202409021718
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	Şehit Aziz Sağlam Imam Hatip Orta Okulu/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	Seyhcu Şehit Aziz Sağlamimam Hatip Ortaokulu / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME		Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	02.09.2024 - 14:12			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	02.09.2024 14:19		03.09.2024 15:22	
Raporlama Tarihi	03.09.2024			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 09.09.2024 5/10

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 44be12df-bf2c-4cca-b4a0-f1338749d454 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 09:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 14:02
Protokol No / Numune Barkod No	2024-626 - 3 / 2086790534
CSBYS No	I-202409021718
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	817
pH	TKEDY	TS EN İSO 10523		6.5 - 9.5	7,4
Renk (Fiziksel)	Pt/Co	Spektrofotometrik		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0.5	0,01

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

03.09.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZÜLFİNAZ ÜNAL

Laboratuvar Teknisyeni

03.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

03.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

09.09.2024

6/10

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 44be12df-bf2c-4cca-b4a0-f1338749d454 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 09:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2024-626 - 4 / 2086790546
CSBYS No	I-202409021721
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	Şeyhcu Mah. Afşin Sok.no15/1 Merkez/amasya/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	Amasya Belediyesi Fatih İlkokulu / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME		Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	02.09.2024 - 14:12			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	02.09.2024 14:19		03.09.2024 15:23	
Raporlama Tarihi	03.09.2024			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L			0.5	0,01
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 09.09.2024 7/10



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 09:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2024-626 - 4 / 2086790546
CSBYS No	I-202409021721
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de $\mu S/cm$	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	807
pH	TKEDY	TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	6,86
Renk (Fiziksel)				TKEDY	UYGUN

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

03.09.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZÜLFİNAZ ÜNAL

Laboratuvar Teknisyeni

03.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

03.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

09.09.2024

8/10

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 554eb8c0-c070-48ac-b38b-b7a0ec52c59a kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 09:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2024-626 - 5 / 2086790554
CSBYS No	1-202409021743
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Numunenin Alındığı Adres	Kurşunlu Mah./MERKEZ/AMASYA
Numune İzleme Noktası	Özel Amasya Kurşunlu Anaokulu / İzleme Noktası
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	02.09.2024 - 14:12
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	ETİKETSİZ
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	---
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	02.09.2024 14:19
Raporlama Tarihi	03.09.2024

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	TKEDY	TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,39
Renk (Fiziksel)				TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L			0.5	0,01

Rapor Baskı Tarihi : 09.09.2024 9/10

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresiinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 48cf68f8-13c4-419c-be22-1192c7a0f6e1 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 09:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2024-626 - 5 / 2086790554
CSBYS No	I-202409021743
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	815
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

03.09.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZÜLFİNAZ ÜNAL

Laboratuvar Teknisyeni

03.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

03.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

09.09.2024

10/10

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 48cf68f8-13c4-419c-be22-1192c7a0f6e1 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Amasya Bel(4)

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:10
Protokol No / Numune Barkod No	2024-631 - 1 / 2086802213
CSBYS No	I-202409031155
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	Amasya Belediyesi Kutlubey İlkokul Koleji/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	Amasya Belediyesi Kutlubey İlkokul Ve Ortaokul / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME		Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	03.09.2024 - 14:12			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	03.09.2024 15:18		04.09.2024 13:25	
Raporlama Tarihi	05.09.2024			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)				TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L			0.5	0,01

Rapor Baskı Tarihi : 09.09.2024

1/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda cf5c03d9-0074-44c6-b806-e0bc8141d77b kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:10
Protokol No / Numune Barkod No	2024-631 - 1 / 2086802213
CSBYS No	I-202409031155
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	TKEDY	TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,6
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	855

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

05.09.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZÜLFİNAZ ÜNAL

Laboratuvar Teknisyeni

05.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

05.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

09.09.2024

2/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda cf5c03d9-0074-44c6-b806-e0bc8141d77b kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.09.2024 / 01		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 09:00		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:11		
Protokol No / Numune Barkod No	2024-631 - 2 / 2086802223		
CSBYS No	I-202409031239		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	Fındıklı Mahallesi Eraslan Caddesi Toki Blokları Toki İlkokulu/MERKEZ/AMASYA		
Numune İzleme Noktası	Fındıklı Toki Binaları Toki İlkokulu / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	03.09.2024 - 14:12		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	03.09.2024 15:18	04.09.2024 13:26	
Raporlama Tarihi	05.09.2024		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	TKEDY	TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,28
Renk (Fiziksel)				TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L			0.5	0,01

Rapor Baskı Tarihi : 09.09.2024 3/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 93af2e52-fe7e-42b3-9e4a-f8df1fc44c05 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:11
Protokol No / Numune Barkod No	2024-631 - 2 / 2086802223
CSBYS No	I-202409031239
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	1530
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

05.09.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZÜLFİNAZ ÜNAL

Laboratuvar Teknisyeni

05.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

05.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

09.09.2024

4/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 93af2e52-fe7e-42b3-9e4a-f8df1fc44c05 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.09.2024 / 01		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 09:00		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:11		
Protokol No / Numune Barkod No	2024-631 - 3 / 2086802234		
CSBYS No	I-202409031724		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	Kirazlıdere Mah./MERKEZ/AMASYA		
Numune İzleme Noktası	Amasya Şehit Selçuk Özarı Özel Eğitim Anaokulu / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	03.09.2024 - 14:12		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	03.09.2024 15:18		04.09.2024 13:26
Raporlama Tarihi	05.09.2024		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	TKEDY	TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,53
Renk (Fiziksel)				TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L			0.5	0,01

Rapor Baskı Tarihi : 09.09.2024 5/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda e1f3d174-6178-4356-bd70-9416face06ca kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:11
Protokol No / Numune Barkod No	2024-631 - 3 / 2086802234
CSBYS No	I-202409031724
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	863

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

05.09.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZÜLFİNAZ ÜNAL

Laboratuvar Teknisyeni

05.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

05.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

09.09.2024

6/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda e1f3d174-6178-4356-bd70-9416faee06ca kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı		03.09.2024 / 01	
Numunenin Alındığı Tarih/Saat		03.09.2024 / 09:00	
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati		03.09.2024 / 14:11	
Protokol No / Numune Barkod No		2024-631 - 4 / 2086802249	
CSBYS No		I-202409031740	
Rapor Sayfa Sayısı		2	
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş		AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ	
Numunenin Alındığı Adres		Sofular Mah./MERKEZ/AMASYA	
Numune İzleme Noktası		Amasya Halk Eğitimi Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu / İzleme Noktası	
Numunenin Geliş Sebebi		RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden		03.09.2024 - 14:12	
Numune Grubu		SU ANALİZLERİ	
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı		İÇME KULLANMA SUYU	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı		---	ETİKETSİZ
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri		---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No		MÜHÜRSÜZ	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş		AMASYA BELEDİYESİ	
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No		---	---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu		Analize Uygun	
Numune Bilgileri		---	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi		03.09.2024 15:18	04.09.2024 13:27
Raporlama Tarihi		05.09.2024	

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	TKEDY	TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,44
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	801

Rapor Baskı Tarihi : 09.09.2024 7/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda ac10dd3e-7aa8-4d85-81d2-000e0e5282e2 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:11
Protokol No / Numune Barkod No	2024-631 - 4 / 2086802249
CSBYS No	I-202409031740
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)				TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L			0.5	0,01
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

05.09.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZÜLFİNAZ ÜNAL

Laboratuvar Teknisyeni

05.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

05.09.2024

Rapor Baskı Tarihi : 09.09.2024

8/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda ac10dd3e-7aa8-4d85-81d2-000e0e5282e2 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Amasya Bel(1)

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.09.2024 / 08:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.09.2024 / 14:27
Protokol No / Numune Barkod No	2024-640 - 1 / 2086826548
CSBYS No	I-202409050580
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	İstasyon Mah.istasyon Cad Pazar Yeri/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	Amasya Belediyesi İstasyon Pazar Yeri Çesmesi / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME		Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	05.09.2024 - 14:30			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	05.09.2024 14:55		06.09.2024 13:47	
Raporlama Tarihi	06.09.2024			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)				TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L			0.5	0,01
pH	TKEDY	TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,34

Rapor Baskı Tarihi :

09.09.2024

1/10

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda c24d9364-0f7e-4084-b7a4-7aca4b96cf40 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.09.2024 / 08:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.09.2024 / 14:27
Protokol No / Numune Barkod No	2024-640 - 1 / 2086826548
CSBYS No	I-202409050580
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	831
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Değerlendirme :

Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

06.09.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZÜLFİNAZ ÜNAL

Laboratuvar Teknisyeni

06.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

06.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

09.09.2024

2/10

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda c24d9364-0f7e-4084-b7a4-7aca4b96ef40 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 08:50		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 13:52		
Protokol No / Numune Barkod No	2024-625 - 5 / 2086790319		
CSBYS No	1-202409021726		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	Koza Mah./MERKEZ/AMASYA		
Numune İzleme Noktası	Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisei / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	02.09.2024 - 13:59		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	02.09.2024 14:18	04.09.2024 13:18	
Raporlama Tarihi	05.09.2024		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L			0.5	0,01
pH	TKEDY	TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,49
Renk (Fiziksel)				TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 09.09.2024 9/12

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda ff80158e-a829-45a3-9802-166e48468d52 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2024 / 08:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2024 / 13:52
Protokol No / Numune Barkod No	2024-625 - 5 / 2086790319
CSBYS No	1-202409021726
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	1085
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

05.09.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZÜLFİNAZ ÜNAL

Laboratuvar Teknisyeni

05.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

05.09.2024



T.C

AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜAMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

Amasya S

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	18.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.09.2024 / 09:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.09.2024 / 12:56
Protokol No / Numune Barkod No	2024-675 - 1 / 2086928346
CSBYS No	I-202409180610
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	İhsaniye Mah.kale Yolu Mevkiidepo Altı Çesmesi/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	Amasya Belediyesi İhsaniye Depo Altı Çesmesi / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME		Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilanmemesi halinde) (Arıtım Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	18.09.2024 - 12:59			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	18.09.2024 16:24		19.09.2024 14:18	
Raporlama Tarihi	20.09.2024			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Spektrofotometrik		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	831

Rapor Baskı Tarihi :

23.09.2024

1/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda e6ada3e8-22a2-4349-bbba-b53ca499cbc5 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	18.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.09.2024 / 09:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.09.2024 / 12:56
Protokol No / Numune Barkod No	2024-675 - 1 / 2086928346
CSBYS No	I-202409180610
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKDEY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
pH		TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	8,11
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0.5	0,01

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ARZU İLİSTİR

Laboratuvar Teknisyeni

20.09.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

20.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

20.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

23.09.2024

2/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda e6ada3e8-22a2-4349-bbba-b53ca499cbc5 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/ 01		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2024	/ 09:40	
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2024	/ 13:18	
Protokol No / Numune Barkod No	2024-672	- 2	/ 2086918282
CSBYS No	I-202409171551		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	Ellibeşevler Mah/MERKEZ/AMASYA		
Numune İzleme Noktası	Amasya Belediyesi Mehmet Varinli İlkokulu / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.09.2024	- 13:18	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1
Numunenin Üret. Tar./ Son Kul. Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.09.2024	15:59	18.09.2024 12:43
Raporlama Tarihi	18.09.2024		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	912
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKDEY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 23.09.2024 3/4



T.C

AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜAMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/ 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2024 / 09:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2024 / 13:18
Protokol No / Numune Barkod No	2024-672 - 2 / 2086918282
CSBYS No	I-202409171551
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH		TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,35
Renk (Fiziksel)	TKEDY			TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0.5	0,01
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Değerlendirme :

Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ARZU İLİSTİR

Laboratuvar Teknisyeni

18.09.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

18.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

18.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

23.09.2024

4/4

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda ef601000-95ed-4127-81cb-c6c9fac59f3c kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/ 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2024 / 09:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2024 / 13:18
Protokol No / Numune Barkod No	2024-672 - 1 / 2086918270
CSBYS No	I-202409171379
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	Hacılar Meydanı Mah/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	Alptekin Anadolu Lisesi / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME		Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.09.2024 - 13:18			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.09.2024 15:59		18.09.2024 12:42	
Raporlama Tarihi	18.09.2024			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0.5	0,01
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKDEY	UYGUN
pH		TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,23

Rapor Baskı Tarihi : 23.09.2024 1/4

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda fb6c0601-d164-4747-8134-1eb577a31c74 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/ 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2024 / 09:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2024 / 13:18
Protokol No / Numune Barkod No	2024-672 - 1 / 2086918270
CSBYS No	1-202409171379
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)	TKEDY			TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	840
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ARZU İLİSTİR
Laboratuvar Teknisyeni
18.09.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
HİCRAN TATIL
Biyolog
18.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu
DEVİRAN YILMAZ
Kimyager
18.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

23.09.2024

2/4

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda fb6c0601-d164-4747-8134-1eb577a31c74 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	16.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.09.2024 / 09:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2024 / 09:25
Protokol No / Numune Barkod No	2024-667 - 3 / 2086912544
CSBYS No	I-202409161292
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Numunenin Alındığı Adres	Hacılar Medani Amasya/MERKEZ/AMASYA
Numune İzleme Noktası	Amasya Belediyesi Hacılar Meydanı Çapkinoğlu Camii / İzleme Noktası
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Artım Yok)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.09.2024 - 09:27
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	ETİKETSİZ
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	---
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.09.2024 15:58
Raporlama Tarihi	18.09.2024

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH		TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,35
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 23.09.2024 5/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda b9e40033-c1e0-4ff9-9516-7452ebe40fac kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

AMASYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	16.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.09.2024 / 09:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2024 / 09:25
Protokol No / Numune Barkod No	2024-667 - 3 / 2086912544
CSBYS No	I-202409161292
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)	TKEDY			TKEDY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	835
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L			0.5	0,01

Değerlendirme :

Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ARZU İLİSTİR

Laboratuvar Teknisyeni

18.09.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

18.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

18.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

23.09.2024

6/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda b9e40033-c1e0-4ff9-9516-7452ebe40fac kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	16.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.09.2024 / 09:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2024 / 09:26
Protokol No / Numune Barkod No	2024-667 - 4 / 2086912554
CSBYS No	I-202409161309
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	Akbiçek/MERKEZ/AMASYA			
Numune İzleme Noktası	Amasya Belediyesi Çamlıkent Akşemsettin Camii Çesmesi / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME		Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.09.2024 - 09:27			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.09.2024 15:58		18.09.2024 12:38	
Raporlama Tarihi	18.09.2024			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH		TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,48
Amonyum	mg/L			0.5	0,01
Renk (Fiziksel)	TKEDY			TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 23.09.2024 7/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda dc6a47dd-e095-4cf0-a858-c8ffb66d2678 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgili Yazı Tarih ve Sayısı	16.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.09.2024 / 09:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2024 / 09:26
Protokol No / Numune Barkod No	2024-667 - 4 / 2086912554
CSBYS No	I-202409161309
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKDEY	UYGUN
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	818
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ARZU İLİSTİR

Laboratuvar Teknisyeni

18.09.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HİCRAN TATIL

Biyolog

18.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

18.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

23.09.2024

8/8

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda dc6a47dd-c095-4cf0-a858-c8ffb66d2678 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

Amasya Be(1)

AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜAMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.09.2024 / 11:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.09.2024 / 13:25
Protokol No / Numune Barkod No	2024-651 - 1 / 2086858627
CSBYS No	I-202409104053
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Numunenin Alındığı Adres	Amasya Küçük Sanayi Sitesi Camii/MERKEZ/AMASYA
Numune İzleme Noktası	Amasya Küçük Sanayi Sitesi Camii / İzleme Noktası
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME Paket Fiyat-8 İçme - Kullanma Suları Rutin Denetim İzlemesi (Ek1/a) Mikrobiyolojik Analiz
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	10.09.2024 - 13:46
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU --- --- ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	--- ETİKETSİZ 1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- --- ---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ --- ---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AMASYA BELEDİYESİ
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	--- ---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	---
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	10.09.2024 13:53 12.09.2024 14:29
Raporlama Tarihi	12.09.2024

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Enterokok / Fekal Streptococ	cfu/100ml	TS EN ISO 7899-2		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

16.09.2024

1/34

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 8b17a4f3-9f36-437d-8ac4-96b1194cce25 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AMASYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.09.2024 / 01
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.09.2024 / 11:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.09.2024 / 13:25
Protokol No / Numune Barkod No	2024-651 - 1 / 2086858627
CSBYS No	I-202409104053
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilere kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ALİ SAMET GERÇEK

Biyolog

12.09.2024

Laboratuvar Sorumlusu

DEVİRAN YILMAZ

Kimyager

12.09.2024

Rapor Baskı Tarihi :

16.09.2024

2/34

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 8b17a4f3-9f36-437d-8ac4-96b1194cce25 kodu ile erişebilirsiniz.